

YaraVita Thiotrac™

LT

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Kopūstinės daržovės: puršksti 5 l/ha tirpalu 4-6 tikrųjų lapų stadijoje. Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartokite tręšimą po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Morkos: puršksti 5 l/ha tirpalu, kai pasėliai yra 15 cm aukščio. Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartokite tręšimą po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Grūdinės kultūros, javai: puršksti 5 l/ha tirpalu, pastebėjus pirmąjį bambulį (30-31 pagal Zadok augimo stadijas). Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartokite tręšimą po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Tik malamiems kviečiams: puršksti iki 5 l/ha tirpalu pasėliams visiškai sudygus, iki pieninės grūdo subrendimo stadijos (nuo 59 iki 79 pagal Zadok augimo stadijas), arba du kartus po 3 l/ha, pastebėjus lapelių nykimą iki pat pieninės grūdo subrendimo stadijos (nuo 39 iki 79 pagal Zadok augimo stadijas). Vandens norma – 200 l/ha.

Žieminiai rapsai: puršksti 5 l/ha tirpalu 4-6 tikrųjų lapų stadijoje ir pradėjus augti stiebams. Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartokite tręšimą kas 10-14 dienų. Venkite tręšti žydėjimo metu. Vandens norma – 200 l/ha.

Svogūnai: puršksti 5 l/ha tirpalu, kai pasėliai yra 15 cm aukščio. Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartokite tręšimą po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Bulvės: puršksti 5 l/ha tirpalu, praėjus savaitei po visiško bulvių sudygimo. Esant vidutiniam ar dideliam trąšų trūkumui, pakartotinai tręškite po 10-14 dienų. Vandens norma – 200 l/ha.

Gamintojas: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, U.K.

Importuotojas ir pardavejas:

Yara Lietuva UAB

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.
14013 Vilniaus r. sav.
www.yara.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvu rezervuarą per koštuva, nuolat maišydam. Pripildykite purkštuvu talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite puršksti.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĖŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tikrai galutinis vartotojas yra atsakingas už produkto maišymą ir tręšimą. Prieš produkto naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti www.tankmix.com svetainėje ir pasitiksinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netręškite ekstremaliu klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietuvi arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

LAIKYMAS

Laikykite vėsiaiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageldavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkejās sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

LV EE



YaraVita Thiotrac™

LV

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Burkāni: 5 l/ha tiklīdz ir pietiekams lapu laukums smidzinājuma absorbēšanai.

Ūdens daudzums 200 l/ha.

Eļļas rapsis: 5 l/ha sākot no 4-6 lapu stadijas līdz stublāja veidošanās sākumam. Atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha. Nesmidzināt ziedēšanas laikā.

Kāpostaugi: 5 l/ha 4-6 lapu stadijā. Atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām.

Ūdens daudzums 200 l/ha.

Kartupeļi: 5 l/ha nedēļu pēc 100 % sadīgšanas.

Atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām.

Ūdens daudzums 200 l/ha.

Labība: 5 l/ha no stiebrošanas sākuma līdz pirmā mezglā stadijai (AS 30-31). Atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām. Pārtikas kviešiem, kvalitātei: 5 l/ha no vārpošanas beigām līdz piengatavības beigām (AS 59-79), vai divreizējs smidzinājums 3 l/ha no karogļpas parādīšanās līdz piengatavības beigām (AS 39-79). Ūdens daudzums 200 l/ha.

Sīpoli: 5 l/ha tiklīdz ir pietiekams lapu laukums smidzinājuma absorbēšanai.

Ūdens daudzums 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETES!

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārlecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Piepildīt ivertni ar tīru ūdeni līdz trijām ceturtdaļām no tāš tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietojot šim nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augsējo filtru. Pievienot izstrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidrumu smidzinātāja ivertnē iekārtas dikstāves laikā, kā pusdienas pārtraukumu, vai beidzot dienas darbu.

TVERTNES MAISĪJUMI/VIĒLU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var savietot. Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maisīšanas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā www.tankmix.com. Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

PIESARŪZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādās kā, liels saussoms, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās izīrēt visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērnēm un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no siera un citām krasām klimatisks apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTĪJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst ķīmiskajam aprakstam šajā etiķetē. Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neapstrau laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstākļos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standartā pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

Ražotājs: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, U.K.

Importētāji un pārdevēji:

Yara Latvija SIA

Vienības gatve 109, Rīga

LV 1058

www.yara.lv

YaraVita Thiotrac™

EE

SKOGUSED JA KASUTAMISE AEG

Kapsas: 5,0 l/ha 4-6. lehe faasis. Keskmise kuni suure puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu 200 l/ha.

Porgand: 5,0 l/ha, kui kultuur on 15 cm kõrgune. Keskmise kuni suure puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu 200 l/ha.

Teraviljad: 5,0 l/ha kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (Zadoki skaala, kasvufaas 30-31). Keskmise kuni suure puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Vältida kasutamist õitsemise ajal. Veekulu 200 l/ha.

Ainult toidunisu: kuni 5,0 l/ha loomise lõpust (pea on lehetupest täielikult väljunud) kuni piimküpsuse lõpuni (Zadoki skaala, kasvufaas 59-79) või pritsida kaks korda kulunormiga 3,0 l/ha alates lipulehe keelekes nähtavale ilmumisest kuni piimküpsuse lõpuni (Zadoki skaala, kasvufaas 39-79). Veekulu 200 l/ha.

Õitkultuurid: Kasutada alates taimede 4-6 lehe faasist või varsumise alguses kulunormiga 5,0 l/ha. Mõõduka või tugeva toitainete puuduse korral korrata pritsimist 10 - 14 päeva tagant. Mitte kasutada õitsemise ajal. Veekulu 200 l/ha.

Sibul: 5,0 l/ha, kui kultuur on 15 cm kõrgune. Keskmise kuni suure puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu 200 l/ha.

Kartul: 5,0 l/ha nädal pärast 100-protsendilist tärkamist. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga. Veekulu 200 l/ha.

Tootja/pakendaja: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, U.K.
Eestisse toimetaja ja turustaja:

Yara Eesti OÜ

Silla Keskus
Papiniidu 5, 80042 Pärnu
www.yara.ee

KASUTAMISJUHISED JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID

Enne kasutamist segage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, sega samal ajal pidevalt segades. Taitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara`lt.

ETTEVAATUSABINÕUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, näiteks pöud, väga niiske ilmastik, öökül, vihm või kui on oodata öökülma või vihma. Tootte käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste eest (vältida temperatuure alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Tootte kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.