

Yara Vita™

YaraVita Croplift™

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT
Beier: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann til alle jordbruksvekster ved behov. Gjenta behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæskan.

Jordbær: 250 til 500 g/daa. Gjøres med 10 til 14 dagers intervaller om nødvendig. Ulinnig sprøyting ved blomstring. Kan også tilføres ved behov etter høsting. (for stimulering av blomsterknopperne). Vannmengde: 200/daa.

Korn: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjenta behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster).

Oljevekster: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjenta behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster).

Potet: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjenta behandling kan gjøres med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sprøytevæskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster).

BRUKSANVISNING
Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten. Vær først sikker på at du har forståelse for produktet. Fyll tanken ¼ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfiltret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER
Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvorvidt produkt/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktets effektivitet ved samsporing ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsporing gjøres på brukers egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding som ikke har erfaring med. Før samsporing av produkt, bør man sjekke den fysiske barnebarheten på www.tankmix.com. Yaras Tankmix app for smarttelefon, eller eventuelt kontakt Yara Norge AS for råd.

FORSIKTIGHETSREGLER
Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast, dersom det ikke er spesifikt anbefalt på etiketten. Ulinnig sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det venter frost eller regn. Bruk egnete handsker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. An utstyr skal rengjøres før og etter bruk. Sikkerhetsdatablad for produktet finnes på www.yara.no.

LAGRING
Oppbevares tørt og kjølig på et lagar som er egnet for kjemikalier og som er uallmenlig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C). Tomemballasje og evt. innhold skal deponeres i henhold til norske regler for avfallsblanding.

SAUGSBETINGELSER
Dette produktet er registrert i henhold til Yaras generelle salgsbetingelser, som er tilgjengelige ved henvendelse til Yara Norge AS. Yaras generelle salgsbetingelser anes som akseptert av kjøper når produktet er tatt i bruk.

BEHANDLINGSTIDSPUNKT OCH DOSERING
Jordgubb (filand): 2,5-5 kg/ha, blandes i 200 liter vann/ha. Vid behov till alle jordbruksgrødder. Opprepede behandlinger kan gjøres med intervaller på 10-14 dager. Behandling kan utføres fra ett det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutväskan. Ulinnig behandling under blomstring.

Oljevekster: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandes i 200 liter vann/ha. Opprepede behandlinger kan gjøres med intervaller på 10-14 dager. Behandling kan utføres fra ett det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutväskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene under perioder med tilvokststress eller perioder med høyt næringsbehov (f.eks. i begynnelsen av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster). Ulinnig behandling under blomstring.

Potete: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandes i 200 liter vann/ha. Opprepede behandlinger kan gjøres med intervaller på 10-14 dager. Behandling kan utføres fra ett det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutväskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene under perioder med tilvokststress eller perioder med høyt næringsbehov (f.eks. i begynnelsen av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster). Ulinnig behandling under blomstring.

Spannmål: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandes i 200 liter vann/ha. Opprepede behandlinger kan gjøres med intervaller på 10-14 dager. Behandling kan utføres fra ett det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutväskan. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre rokk næring til plantene under perioder med tilvokststress eller perioder med høyt næringsbehov (f.eks. i begynnelsen av strå-/stilkutviklingsperioden i korn og oljevekster). Ulinnig behandling under blomstring.

Solbær: Vid behov till alla jordbruksgrødder: 2,5-5 kg/ha, blandes i 200 liter vann/ha. Opprepede behandlinger kan gjøres med intervaller på 10-14 dager. Behandling kan utføres fra ett det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutväskan.

BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVÄNDNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Sjuka behållaren ordentlig före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutningen skall omrörning vara igång. Efter tövning skall sprutväskan tömmas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballager ska lagras 3 ggr. Skallvatten tömmas ut omgående. Vid tvättning tomemballager lämnas till ansatt återvinningsställe.

TANKBLANDNINGARS SAMPLICERINGAR
Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter skapar användningsrisk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblanding besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING
För användning på skyddade grödder endast om detta specifikt anges. Ulinnig applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb tvättning, varmt lågt tryck, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rättig utsläppning före och efter användning.

FÖRVARING
Förvaras tørt og kjølig i kjemikalilager, ekkorrekt for barn og dyr. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (temperaturer över 40°C). Övertilln produkt kan sprutas på åter vid godkända klimatområden eller annat tillämpligt anfall.

FÖRSÄLNINGSVILKOR
Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.

WLN08692 03.21



H 5H4/Z/16/S/16/GB/6551

