

YaraVita Safe K

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Cebula, Czosnek: 5 l/ha na rośliny wysokości 15cm.

Dawka wody 200 l/ha.

Jablonie: 5l/ha w fazie pękania paków. Dodatkowo 2 razy po 3l/ha w odstępie 10-14 dni od początku fazy opadania płatków. 5l/ha po zbiorach owoców, ale przed opadaniem liści. Ilość wody 500l/ha.

Kapustowate: 5 l/ha w fazie 4-6 liści. W przypadku silnego niedoboru zabieg można powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody 200 l/ha.

Kukurydza: 5l/ha w stadium 4-8 liści. Ilość wody 200l/ha.

Marchew: 5l/ha po osiągnięciu przez rośliny 15cm wysokości. Jeśli potrzeba powtórzyć po 10-14 dniach. Ilość wody 200l/ha.

Rzepak: 5l/ha w fazie 4-6 liści. Przy silniejszych niedoborach zabieg można powtórzyć po 7-14 dniach. Ilość wody 200l/ha.

Zboża: 5l/ha od fazy krzewienia do stadium drugiego kolanka (25-32 w skali Zadocka). Ilość wody 200l/ha.

Ziemniaki: 2 razy po 5l/ha podczas wzrostu bulw. (jak tylko pierwsze uformowane bulwy mają przekrój 10mm) i ponownie 10-14 dni później. Ilość wody 200l/ha.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA ETYKIECIE

Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskacza wodą do trzech czwartych objętości i przy włączonym mieszadle włąć odmierzoną ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy. Następnie uzupełnić zbiornik do pełnej objętości wodą i utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

MIESZANIE ZBIORNIKOWE/STOSOWANIE ŁĄCZNE

Należy przeczytać tekst na WSZYSTKICH etykietach i stosować się ściśle do zaleceń dotyczących stosowania oraz dotyczących stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na własne ryzyko. W przypadku stosowania nieznanymi produktami, zdecydowanie zaleca się stosowanie w ograniczonym zakresie. Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych informacji.

OSTRZEŻENIE

Należy stosować wyłącznie na uprawach chronionych, jeśli zostały wyszczególnione. Unikać stosowania w skrajnych warunkach pogodowych, np. silna susza, silne zawiłgocenie, mróz, deszcz oraz kiedy mróz lub deszcz są prognozowane. Przed stosowaniem produktu należy założyć rękawice oraz maskę chroniącą twarz. Przed oraz po stosowaniu produktu należy wyczyścić wszystkie narzędzia i urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w chłodnym i suchym magazynie chemicznym, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed mrozem oraz innymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi (temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza).

WARUNKI SPRZEDAŻY – OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Yara gwarantuje, że produkt pozostający w zamkniętym pojemniku jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie. Należy ściśle przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń, które przygotowano w oparciu o rzetelne w naszym przekonaniu testy. W związku z tym, że Yara nie posiada wpływu na warunki pogodowe czy glebowe, ani też na stosowanie produktu, nie udziela się żadnej gwarancji, jednoznacznej czy dorozumianej, na rezultaty osiągnięte ze stosowania produktu, i w żadnym wypadku zakres odpowiedzialności Yara nie będzie przekraczał ceny zastosowanego produktu. Nabywca musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia, które wiążą się z przechowywaniem, zastosowaniem oraz wykorzystaniem produktu. Sprzedaż towarów prowadzona jest zgodnie z ogólnymi Warunkami Sprzedaży Yara, które dostępne są na życzenie. Skorzystanie z produktu jest jednoznaczne ze zgodą nabywcy na Warunki Sprzedaży