

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Viljat: 1 l/ha 2-lehtiasteelta 2-solmuasteelle saakka. Tarvittaessa uusi käsittely 0,5 l/ha 10-14 päivän kuluessa.

Syysviljat: 0,5 l/ha ennen kasvuston siirtymistä talvilepoon.

Suuraavana kesänä käsittely kuten kevätviljoilla.

Vesimäärä 200 l/ha.

Peruna: 1 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen ja seuraava käsittely kasvianalyysin perusteella mukulan turpoamisvaiheessa. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 200 l/ha.

Porkkana: 1 l/ha kun kasvusto on 15 cm korkea. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 päivän välein.

Vesimäärä 200 l/ha.

Säilörehunurmi: 1 l/ha heti kun kasvu alkaa keväällä, seuraavat käsittelyt tarvittaessa kasvianalyysin pohjalta. Käsittely viimeistään 10-14 päivää ennen sadonkorjuuta. Laidun: 1 l/ha 10-14 päivää ennen laiduntamista. HUOMIO: Ei saa ruiskuttaa lampaiden ruokinnassa käytettävälle laidun-, säilörehu- tai heinänurmelle.

Sipuli: 1 l/ha kaksi viikkoa istutuksen jälkeen tai kun kasvusto 15 cm korkea. Uusi käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein.

Vesimäärä 200 l/ha.

Sokerijuurikas: 1 l/ha 4-6 lehtiasteella. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10-14 päivän välein.

Vesimäärä: 200 l/ha

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö suodattimen läpi vedellä, kolme neljäsosa tarvittavasta vesimäärästä, sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käineitä ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila yli 40°C). Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYNTIEHDOT

Tuotteet myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot.

BEHANDLINGSTIDPUNKT

Vårsäd: 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-31. En behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga,

stadium 39-49. **Höstsäd:** Höstbehandling med 0,5 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 1 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. En behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Vattenmängd: 200 l/ha

Lök: 1 l/ha två veckor efter sättning eller när grödan är 15 cm hög. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Mörbter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid svår brist, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Potatis: 1 l/ha en vecka efter full uppkomst. Vid behov enligt växtanalys: 1 l/ha vid begynnande knölbildning. Vid svår brist bör behandlingen upprepas var 10-14 dag. Vattenmängd: 200 l/ha.

Sockerbetor: 1,0 l/ha när betorna har 4 till 6 blad. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Vallar: 1 l/ha på våren när tillväxten startat. Vid behov upprepa behandlingen enligt växtanalys, senast 10-14 dagar före skörd. Betesmark: 1 l/ha 10-14 dagar före betesgång. OBS: För inte sprutas på betes- eller slåttervall som används till utfodring av får. Vattenmängd: 200 l/ha

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skal omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Vål rengjort tomemballage lämnas till anvisat återvinningställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsamt torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, otkömligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (Temperaturer över 40°C). Överlevnen produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILKOR

Den här produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.



5 037704 010580 >