

YaraVita Zintrac™ 700

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR

Arroz: 1 l/Ha aplicado en el comienzo del macollaje y otra vez a la iniciación de la espiga. Volumen mínimo de agua: 50 l/Ha.

Manzana: 0,5-1 l/Ha en brotación, y después floración. También después de la cosecha, antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 500-1.000 l/Ha. No aplicar durante floración.

Cítricos: Aplicar 1 l/Ha en la brotación de primavera. Repetir en la brotación de finales de verano. Volumen de agua: 1.000 a 2.000 l/Ha.

Maíz: 1 l/Ha a 6-8 hojas. Se puede repetir a la misma dosis en un intervalo de 10 días. Volumen de agua: 200 l/Ha.

Nectarinas, Melocotón: 1 l/Ha en brotación (yema rosa) y después de la cosecha, antes de la caída de las hojas. Volumen de agua: 500-1.000 l/Ha.

Vid: Aplicar 1 l/Ha en aparición de botones florales visibles y otra vez en cuajado. Volumen de agua: 200 a 1.500 l/Ha.

YaraVita Zintrac™ 700

DOSE E ÉPOCA DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO FOLIAR

Arroz: 1 a 2 l/Ha aplicados durante a fase de gemas de inverno e novamente na fase de gemas rosas. Também, 0,5 l/Ha após o pegamento do fruto e com intervalos de 2 a 3 semanas até um mês antes da colheita. Aplicar 1 a 2 l/Ha após a colheita mas antes da senescência das folhas. Volume de água: 500 a 1.000 l/Ha.

Arroz: 1 l/Ha no início do perfilhamento. Volume de água: 50 a 200 l/Ha.

Cítricos: Aplicar 1 l/Ha na rebentação de Primavera. Repetir na rebentação de final de Verão. Volume de água: 1.000 a 2.000 l/Ha.

Milho: 1 l/Ha às 3-8 folhas. Pode repetir-se a mesma dose com intervalos de 10 dias. Volume de água: 30 a 200 l/Ha.

Peras: Duas pulverizações de 1 l/Ha, na brotação das gemas e no final do florescimento. Evitar aplicação durante o florescimento. Recomenda-se outra pulverização de 1 l/Ha após a colheita (antes da queda das folhas). Volume de água: 200 a 1.000 l/Ha.

Pêssegos: 1 a 2 l/Ha aplicados durante a fase de gemas de inverno e novamente na fase de gemas rosas. Também, 0,5 l/Ha após o pegamento do fruto e com intervalos de 2 a 3 semanas até um mês antes da colheita. Aplicar 1 a 2 l/Ha após a colheita mas antes da senescência das folhas. Volume de água: 500 a 1.000 l/Ha.

Vinha: Aplicar 1 l/Ha nos Botões florais separados e outra vez na Alimpa. Volume de água: 200 a 1500 l/Ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

Os produtos YaraVita são fabricados utilizando unicamente os ingredientes activos procedentes de matérias com rastreabilidade controlada, possuem os conteúdos mais baixos possíveis em metais pesados que respeitam os rigorosos requisitos da legislação a nível mundial.

MODO DE EMPREGO

SEGUIR SIEMPRE AS INSTRUÇÕES QUE CONSTAM DO RÓTULO

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar fortemente a embalagem até o produto ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MISTURA EM TANQUE E CO-APLICAÇÃO

Leia cuidadosamente toda a etiqueta e siga rigorosamente as instruções de uso. A co-aplicação é da estricta responsabilidade do consumidor final. Antes de qualquer aplicação de produtos deve ou o seu assessor visitar www.tankmix.com, em alternativa podem se informar contactando um representante da Yara.

PRECAUÇÕES

Apenas deve ser usado em colheitas protegidas se especificamente listadas. Evitar a aplicação sob condições de clima extremas, ex. Condições de secagem rápida, condições de secagem extremamente lentas, gelo, chuva, ou quando se prevêem chuva e gelo. Utilizar luvas e proteção facial adequadas ao manusear este produto. Limpar todo o equipamento antes e depois de cada utilização.

ARMAZENAGEM

Guardar num armazém químico fresco e seco, fora do alcance de crianças e gado. Proteger do gelo e outros climas extremos. (temperaturas superiores a 40°C). Dispor de rotulos e embalagens em conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e internacionais.

CONDIÇÕES DE VENDA

Este produto esta sujeito aos termos e condições do vendedor, os quais se encontram disponíveis a pedido do comprador. O uso deste produto por parte do comprador representa a aceitação dos termos e condições de venda.