

# YaraVita™ Biotrac™

## НОРМИ ТА ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ

**Яблуко:** 3 л/га застосовують до цвітіння, під час цвітіння, а також після цвітіння. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Капуста, Морква:** Три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, починаючи з стадії 4 - 6 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Зернові колосові:** 3 л/га, вносять з фази 2-х листків і до першого вузла, що піддається виявленню (Zadoks G.S. 12 - 31), повторне внесення при необхідності з інтервалом від 10 до 14 днів. Норма води: мінімум 200 л/га

**Виноград:** 3 л/га, внесені до цвітіння, під час цвітіння, а також при закладанні плодів. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Салат Вирощений на полі:** три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, починаючи з стадії 4 - 6 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Кукурудза:** 3 л/га на стадії 4-8 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Цибуля:** Три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, починаючи з стадії 4 - 6 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Картопля:** 3 л/га застосовують через 7-14 днів після 100-відсоткового появи сходів, а також через 20 днів після початку бульбоутворення, під час наповнення бульб.

Норма води: мінімум 200 л/га.

**Соя:** Три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, починаючи зі стадії 4-6 листків. Норма води: 200 л/га.

**Соняшник:** Три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, що починаються на стадії 4 - 6 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Томат:** Вирощений на полі: Три внесення 3 л/га з інтервалом від 10 до 14 днів, починаючи з стадії 4 - 6 листків. Норма води: мінімум 200 л/га.

**Пшениця:** 3 л/га, вносять з фази 2-х листків і до першого вузла, що піддається виявленню (Zadoks G.S. 12 - 31), повторне внесення при необхідності з інтервалом від 10 до 14 днів. Норма води: мінімум 200 л/га.

## ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Використовуйте лише за рекомендаціями. Перед використанням ретельно збовтайте. Додайте продукт повільно в бак, через верхній фільтр, постійно помішуючи. Доповнити водою і продовжувати помішувати, до кінця застосування.

## СУМІСНІСТЬ / БАКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Прочитайте всі етикетки уважно та чітко дотримуйтеся інструкцій щодо використання. Змішування в баківих сумішах загрожує випаданням осаду та іншими ризиками. При комбінованому застосуванні відповідальність завжди несе кінцевий споживач. Перед тим, як застосувати продукти, ви або ваш агроном повинні відвідати [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) для отримання важливої інформації. Крім того, зверніться до Яри за конкретною порадою.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тільки для використання на зазначених культурах, якщо це конкретно зазначено. Уникайте застосування в умовах екстремального клімату, наприклад близькі засушливі умови, мороз, дощ, або коли передбачаються заморозки або дощ. При роботі з цим продуктом надягайте захисні рукавички та респіратор. Промити все обладнання до та після використання.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному, сухому хімічному складі, недоступному для дітей та худоби. Захищати від морозу та високих температур (температури вище 40 °C). Утилізуйте вміст та контейнер відповідно до місцевих, регіональних, національних та міжнародних правил.

## УМОВИ ПРОДАЖУ

Цей Продукт продається відповідно до Загальних положень та умов продавця, які доступні за запитом. За використання продукту компанія покупець автоматично приймає Умови продажу.